

Tip van de Maand – December 2019

Mini-melker.

Hoewel wij graag zien dat een koe zo snel mogelijk na afkalven in de melkrobot gemolken wordt, is dat domweg gewoon niet altijd mogelijk. Of de koe is te labiel na afkalven, of te ziek, of de afstand is te ver, of het is om welke reden dan ook niet mogelijk of niet veilig.

Gelukkig is er dan een mini-melker. Dit is een handig apparaat, maar melkt wel de kwetsbaarste koeien van uw bedrijf.

Let u er dan extra op dat deze minimelker goed schoon is, goed gereinigd wordt en net als bij de VMS de tepelvoeringen, pulsatie, melkslangen, enz. tiptop zijn en geen extra kans op besmettingen of slechte melkbeurten geeft voor deze extra kwetsbare koeien.

Tip van de Maand – November 2019

Controleren VMS Dierinstellingen.

Er is weer een nieuwe maand begonnen en op de lijst “Arbeidsroutine” staat dat we dan even moeten controleren hoe de instellingen voor de individuele koeien staan.

De standaardinstellingen zijn weliswaar goed voor verreweg de meeste koeien, voor sommige koeien zijn afwijkende

instellingen, soms tijdelijk, beter.

Om deze Dierinstellingen goed te benutten, maar ook om niet te vergeten eventueel weer terug te zetten is het goed om 1x per maand het overzicht te controleren.

Pak bijvoorbeeld de Status lijst en klik een koe aan zodat haar balk blauw wordt.

Druk daarna op Ctrl + A en alle koeien worden blauw.

Daarna klikken op Groepsinvoer en kiezen voor Groepsinvoer AMS Dierinstellingen.

Dan komt de lijst voor de dag met de VMS instellingen maar dan voor alle, geselecteerde, koeien.

Het is vooral belangrijk om bij de tab “Melktoestemming” te kijken welke koeien op Automatische Melkpermissie staan en welke niet, en of “Onvolledig melkbeurt interval” goed benut worden.

Bij de tab “Reinigen” controleren bij welke koeien voor een andere dan standaard voorbehandelen of desinfectie gekozen is, en bij “Instellingen” bijvoorbeeld of bij driespenen “Bestaand” goed gebruikt wordt en de speeninstellingen als “Direct Aansluiten”, “Afwijkende Speenvorm”, en “Verlaagde Afnamelimiet” nog steeds bij de juiste koeien gebruikt worden.

Deze mogelijkheden goed benutten levert veel voordeel op.

Tip van de Maand – Oktober 2019

Schoon computerscherm.

Een schoon computerscherm kijkt veel prettiger.

Het computerscherm in de stal wordt, logisch, makkelijker vuil dan wanneer het in huis zou staan.

En niet alleen stof of vuil, maar ook vliegenpoep maakt vaak dat het niet meer prettig kijkt op het beeldscherm. En misschien een reden is om minder en korter te kijken!

Om te voorkomen dat het beeldscherm vuil wordt is het te adviseren om na gebruik een hoes of handdoek over het scherm te doen, dan zijn vliegen en vuil al bijna kansloos.

Is het scherm al vuil, zit er vliegenpoep op of wat dan ook, dan is schoonmaken met een vochtig, zacht (microvezel) doekje het handigst, eventueel een beetje azijn erop.

Wel eerst scherm uit, op zwart en koud, en na reinigen goed afdrogen, vooral in de hoekjes.

Gebruik geen glassex, ammoniak, aceton of alcohol, dat is te agressief voor een beeldscherm.

Het is niet goed wanneer u denkt: "Staat hier nou een punt of komma in dat getal, of is het vliegenpoep..., welk getal of welk koenummer staat hier eigenlijk.."

Een schoon scherm kijkt voor u zelf, maar ook wanneer anderen met u mee kijken, veel prettiger!

En, meer plezier in kijken betekent ook: eerder iets zien, dus eerder kunnen ingrijpen, en weer minder kans op fouten..

Tip van de Maand – September 2019

Droogzetten met sealer?

Veel koeien worden droog gezet met alleen een behandeling met een "teat- sealer" zoals Orbeseal.

Drie dingen zijn heel belangrijk: 1: Uiteraard hygiënisch werken, maar 2: let er ook op dat u de sealer niet te hoog spuit, het moet het speenkanaal afsluiten, en niet het uier! Dat is gewoon slecht voor het uier.

En 3: zorg dat u “geen inbrekers insluit”. Dus kijk bij het droogzetten behalve naar het celgetal vooral ook naar de grafiek achter de Koemonitor, zet hem op 365 dagen en u kunt per kwartier / speen, haar geschiedenis van de laatste week, of van de laatste maand of van de hele lactatie terugkijken en beoordelen of elk kwartier schoon genoeg is om enkel met sealer droog te zetten. Of toch antibiotica te gebruiken?

Tip van de Maand – Augustus 2019

Droge koeien op afstand.

Als uw bedrijf de mogelijk heeft is het veel beter wanneer een droog gezette koe ver van de VMS of melkstal gehuisvest kan worden. Zo ver dat ze geen pulsaties / brok vallen / koeverkeer en zicht op en rond de VMS hoort en ziet. Maar wèl een plek waar u ze vaak ziet! (Zijn ze gezond, goede pensvulling, enz.)