


Bei Kühen die immer noch schlecht angesetzt werden haben wir die folgenden Möglichkeiten:

1. Spielen mit Melkberechtigungszeit (Weniger oft oder vielleicht öfter Melken).
2. Kontrollieren ob Kuh nicht eigentlich dreistrich ist
3. Kontrollieren ob bei Dreistrich die Vierte Zitze "für VMS Augen" existiert, oder nicht, oder ob er eine abweichende Form hat
4. Ist Futterschale in VMS nicht zu eng oder zu raum eingestellt?
5. Wenn Roboter zu weit von Zitzen weg sucht => Noch mal Teachen.
   Greifer unter der Zitze, als ob er Zitzen Becher fest hält, und die Laserlinie muss am untersten Spitze der Zitze erscheinen!
6. Kleine Zitzen oder hohe hinten Zitzen oder dünne Zitzen => Direkt ansetzen
7. Bei Krumme Zitzen oder steckende Zitzen oder wenn Euter tiefer ist (für Haupt Laser) als Zitzen => Abnormale Zitzen form
8. Wenn Oxytocin zu langsam kommt, stehen die Zitzen oft schlechter => Doppelt Zitzen Reinigen (Alt Melkende Kuh?)
9. Wenn Oxytocin schnell kommt und Zitzen drücken dadurch gegen einander oder gegen das Euter => nicht Zitzen Reinigen
   (Haben wir lieber nicht, aber für diese Kuh….) (Neu Melkende Kuh?)
10. Wenn Oxytocin schnell kommt und dadurch läuft Milch über die Kamera: Zitzenreinigen auf Extra Leicht oder gar nicht.
11. Wenn eine vordere Zitze immer vor Kamera hängt wenn er hinten anschließen muss => Wechseln Tilt
    (Nicht machen bei 2 gespiegelten Roboter für einen Gruppe)
12. Wenn hinten Zitzen sehr nahe gegen einander stehen => Wechseln Tilt
13. Wenn Kuh viel Trappelt => Stand kürzer machen; langsamer Füttern (Futtergeschwindigkeit pro Kuh), nicht Zitzen reinigen (!?), oder
    "Abnahme des Zitzenreinigers ohne Vakuum" einstellen. Das hat eine Kuh mit langen Zitzen auch lieber.
    Oder Erweiterter Suchbereich einstellen. Pass auf: Ist regelmäßig für diese Kühe mehr negativ als Positiv!
    Ventilator an (Fliegen / stickige Luft)
14. Muss für diese Kuh "Vorübergehende Melkberechtigung bei unvollständiger Melkung" höher gestellt werden
    oder vielleicht ausgestellt werden? (Weil diese Kuh zu schnell nach letzten Melkung wieder kommt).

Es kann sein das nach Änderung Einstellung eben doch noch einmal neu Geteached werden muss.

(Immer kontrollieren das Kott-Platte gut funktioniert!)



HARRY TUINIER.NL
VMS Adviseur Melkveebedrijven