Einstellungen für die Reinigung nach der Ableitung Milch.



Tipp des Monat - April 2017

Wenn die Milch nicht im Tank verwendet werden kann oder darf, haben Sie 4 Möglichkeiten. Die Milch geht in einen der drei Kannen oder direkt in den Abfluss. Verschiedene Reinigungs-optionen können für die verschiedenen Situationen ebenfalls eingestellt werden. DeLaval findet es am sichersten, wenn Sie nach dem Melken einer Kuh mit antibiotischer Milch eine Hauptreinigung durchführen.

Sie haben zwei Optionen für Separation Milch: Abgeleitet Milch 1 und Abgeleitet Milch 2.
Die als Abgeleitet 1 programmierte Milch wird ebenfalls an Kan 1, Abgeleitet 2 an Kan 2 gepumpt und zwei Optionen für Kolostrum Milch: Kolostralmilch 1 und Kolostralmilch 2 gehen beide zu Kan 3, aber Sie können unterschiedlich Reinigung programmiert werden.

Es ist am besten sich zu merken leichte Fälle ohne Antibiotika, da reicht eine einfache Reinigung, z.B. Separation 1 oder Kolostralmilch 1 für Fälle wovon Sie nicht die Milch im Tank haben wollen (Kolostrum von der Färse oder von ein Kuh, die lang genug trocken war, Kolostrum oder Kälbermilch, hohe Zellzahl, …).

Also "1" mit einfacher Reinigung.
Und Separation 2 und Kolostral 2 für schwerere Fälle (antibiotische Behandlung, zu kurz trocken, usw., …) und daher eine stärkere (Haupt) Reinigung.
Das kann man einstellen bei Gerät => VMS => Reinigen.
Abfluss Milch hat immer schlechte Qualität, da muss immer mit Hauptreinigung programmiert werden.

"1" für einfach und "2" für schwer ist leicht zu merken und Mitarbeitern zu erklären. (Betriebshilfe oder mögliche Azubis in Ihrem Unternehmen)

In der Praxis haben viele Landwirte nach einem Penicillin-Fall auch eine leichtere Reinigung programmiert, da eine größere Reinigung länger dauert.
Man kann verstehen, dass wir und DeLaval genau diesen gefährlich findet!

Mit Touchscreen und über Manuell bei „Reinigen" können Sie nacheinander Kühe mit Ableitungsmilch melken und dann die Hauptreinigung durchführen. Da kann man ein wenig Zeit sparen.

Vorschlag:

Type Milch	**Richtung**	**Reinigung Vorschlag**	**Beispiel Kuh**
Tank	Tank	Nicht durchführen	Alles gut
Abgeleitete Milch	Abfluss	4 Hauptreinigung oder 6 Lokal Reinigung	Milch mit Penicilline welche sie nicht behalten wollen
Abgeleitete Milch 1	Separation Kanne 1	2 Lokal Reinigung	Kein Tankmilch, aber auch kein Penicilline, evtl. für Kälber
Abgeleitete Milch 2	Separation Kanne 2	4 Hauptreinigung oder 6 Lokal Reinigung	Milch mit z.B. Penicillin, aber die wollen sie behalten oder sehen.
Kolostral Milch 1	Separation Kanne 3	2 Lokal Reinigung	Frisch gekalbte Färse oder Kuh lang genug Trocken gestanden
Kolostral Milch 2	Separation Kanne 3	4 Hauptreinigung oder 6 Lokal Reinigung	Frisch gekalbte Kuh mit möglich Penicillin oder andere Medikamente
Automatische Separation	Separation Kanne 1	2 Lokal Reinigung	Milch wird gemäß den in DelPro festgelegten Einstellungen entfernt