

Vorbeugende Klauenpflege

Für die Kuh ist es am besten, dies vor dem Trockenstellen und nach etwa 100 -120 Tagen in Laktation (DIL) zu planen (nach negativer Energiebilanz Phase)

Seiten Ansicht:






Wachstum während der Trockenzeit

Vorne auf die richtige Länge schneiden.
Und normal Schneiden: vorne etwas weniger, Hinten etwas mehr

Vorne auf die richtige Länge Schneiden und hinten maximale Höhe Erstellung und /oder behalten
(wenn nicht notwendig: nicht ankommen!)

Unten Ansicht:

Außenklaue – Innenklaue



Eine Kuh hat in der Regel ein Gewicht zwischen 600 und 700 kg. Für die Kuh ist es wesentlich angenehmer wenn das Gewicht regelmäßig über die vier Beine verteilt ist, also auf acht Klauen.

Maximale Höhe behalten / Erstellen

Wenn zu lang: Schneiden

Schneiden, um zu heilen und den Druck wegzunehmen

Gewichtsverteilung Außenklaue / Innenklaue:

60 %	40 %	Vor der Klauenpflege
40 %	60 %	Nach der Klauenpflege!
		Wenn dies beim Trockenstellen gemacht wird, hat die erkrankte Klaue 2 bis 3 Monate Zeit sich zu erholen. Bei einer Ration mit wenig Konzentration (-ähnliche Produkte), aber mit extra Struktur kann diese Klaue gesünder und stärker wachsen. Dies führt zu angenehmerem und häufig laufen nach dem Kalben, zum VMS und Futtertisch. Und das gibt mehr Besuche und höhere Trockenmasse-aufnahme: und so eine bessere, längeren Produktion und Wiederstand.
± 50 %	50 %	2 bis 3 Monaten nach dem Schneiden (bei / nach Kalbung !!! ☺)

**Wenn zu wenig Höhe Unterschied erreicht wird, ist ein Klotz notwendig.*